

Freedom of Control



Z-Wave Lighting Control System



EasyLight



Zuper Switch




Zuper Switch ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นอิสระในการใช้งานของผู้ใช้ นั่นทำให้ Zuper Switch สามารถติดตั้งได้โดยง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระทุกเมื่อที่ต้องการ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบชีวิตที่ไม่แน่นอน เนื่องจาก Zuper Switch ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟทำให้ขั้นตอนการออกงานเคลื่อนย้ายถูกจัดออกไป Zuper Switch สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้สูงสุด 232 ตัวทั้งแบบเปิด-ปิด หรือแบบปรับแรงจลน์

Z-Smart Scene



Z-Smart Scene เป็นอีกหนึ่งของความเป็นอิสระต่อการควบคุมที่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งติดตั้งได้ทุกเมื่อทุกเวลาคณะที่ต้องการการควบคุมแสงง่าย เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดไฟตามพื้นที่ปรกอบมี Z-Smart Scene สามารถที่จะไปปรกอบมีได้ 7 รูปแบบและยังมีปุ่ม All Off เพื่อให้การปิดไฟทั้งหมดสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงกดปุ่มเดียวเท่านั้น



EasyLight ระบบควบคุมแสงสว่างที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน

งานที่ตอบรับกับรูปแบบชีวิตทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่าย เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมแสงสว่างที่คุณเคยใช้ในอดีตทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมสำหรับช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือการเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนหรือกับครอบครัว

จินตนาการของความคิดเกี่ยวกับการควบคุมแสงสว่างของคุณจะเปิดกว้างและเปลี่ยนไปพร้อมกับรูปแบบชีวิตแบบใหม่

ด้วยขั้นตอนการออกแบบที่พิถีพิถันโดยทีมงานวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ **EasyLight** จึงถูกออกแบบมาด้วยปรัชญาเพื่อให้การใช้งานและการติดตั้งทำได้โดยง่ายเหมือนดังชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ก็สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่หรือเดินสายเพิ่มแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นตัวสวิตช์ของยังสามารยย้ายตำแหน่งติดตั้งได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบชีวิตในแบบต่างๆ

Z-Remote Control



รีโมตคอนโทรลที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกและใช้งานง่ายด้วย Z-Remote Control สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ถึง 9 จุดอย่างอิสระและยังสามารถสร้าง Scene ได้ถึง 9 รูปแบบโดยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว ด้วยวิธีการการออกแบบมีการใช้ตัวตรวจรับสัญญาณที่ไวเพื่อตรวจจับการสั่งงานในการรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้น Z-Remote Control มีการติดตั้งที่ सरณปรกอบหลายจุดทำให้สามารถทราบสถานะของหลอดไฟได้ว่าขณะนั้นเปิดหรือปิดอยู่โดยไม่ต้องไปดู เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถทราบสถานะได้ทันที

Z-Smart Controller



Z-Smart Controller เป็นกระบวนการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเครือข่ายเพื่อให้การจัดการควบคุมจากจุดเดียว ที่ยังสามารถสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งการตั้งค่าไปปรกอบต่างๆได้ด้วย Z-Smart Controller สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ถึง 255 ตัวและสามารถสร้าง Scene ได้ถึง 255 รูปแบบเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมเช่น การตั้งเวลาเปิด-ปิดแบบปฏิทินหรือแม้กระทั่งที่ต่อแหล่งอุณหภูมิ วันเวลา หรือแม้กระทั่งเป็นการภาพดิจิทัลก็ได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์	รุ่น	ความสามารถหลัก	ข้อมูลทางเทคนิค
 <p>Switch Link</p>	ZSL101 ZSL301	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์เชื่อมต่อมีฟังก์ชันควบคุมพื้นฐานแบบเปิด-ปิด - สามารถโปรแกรมฟังก์ชันเพิ่มเติมได้อีก 5 แบบตามต้องการ - ใช้งานง่ายมีปุ่มเดียวสำหรับการโปรแกรมและควบคุม - ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเดินสายใหม่หรือเดินสายเพิ่ม - สามารถใช้ควบคุมหลอดไฟได้ทุกชนิดและแม้กระทั่งมอเตอร์ขนาดเล็ก เช่น พัดลม - มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะ 	<ul style="list-style-type: none"> - แรงดันใช้งาน : 220-240VAC 50Hz - ภาวะโหลดสูงสุด : 5 แอมแปร์และ 10 แอมแปร์ - ชนิดหลอดไฟ : อินแคนเดสเซนต์ ฮาโลเจน ฟลูออเรสเซนต์และหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซนต์ - ขนาด : กว้าง 45mm.Xยาว 182mm.Xสูง 33mm.
 <p>Dimmer Link</p>	ZDL101 ZDL301	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์เชื่อมต่อมีฟังก์ชันควบคุมพื้นฐานแบบเปิด-ปิดและฟังก์ชันปรับแรง-หรี่ - สามารถโปรแกรมฟังก์ชันเพิ่มเติมได้อีก 8 แบบตามต้องการ - ใช้งานง่ายมีปุ่มเดียวสำหรับการโปรแกรมและควบคุม - ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเดินสายใหม่หรือเดินสายเพิ่ม - สามารถใช้ควบคุมหลอดอินแคนเดสเซนต์และฮาโลเจน - มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะ 	<ul style="list-style-type: none"> - แรงดันใช้งาน : 220-240VAC 50Hz - ภาวะโหลดสูงสุด : 5 แอมแปร์และ 10 แอมแปร์ - ชนิดหลอดไฟ : อินแคนเดสเซนต์ ฮาโลเจน ฟลูออเรสเซนต์และหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซนต์ - ขนาด : กว้าง 45mm.Xยาว 182mm.Xสูง 33mm.
 <p>Zuper Switch</p>	ZUS101 ZUS102	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ควบคุม Switch Link และ Dimmer Link เพื่อการควบคุมแบบเปิด-ปิด-แรง-หรี่ - ขนาดเท่าสวิตช์ปกติสามารถใส่แทนได้ทันที - จะยึดติดผนังหรือแขวนกับผนังก็ได้ - มีสองรุ่น คือ รุ่น 1 ปุ่มและรุ่น 2 ปุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ lithium CR2032 จำนวน 2 ก้อน - ขนาด : กว้าง 86mm.Xยาว 18mm.Xสูง 86mm.
 <p>Z-Smart Scene</p>	ZSS101	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ควบคุม Switch Link และ Dimmer Link เพื่อการควบคุมแบบ Scene - สามารถตั้งโปรแกรม Scene ได้ 7 รูปแบบ - มีปุ่ม All Off เพื่อสั่งปิดไฟทั้งหมดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ lithium CR2032 จำนวน 2 ก้อน - ขนาด : กว้าง 86mm.Xยาว 18mm.Xสูง 86mm.
 <p>Z-Minimote</p>	ZMM101	<ul style="list-style-type: none"> - รีโมทขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก - มี 4 ปุ่มสำหรับการควบคุมแบบ Scene - มีแบตเตอรี่ภายในสามารถชาร์จได้โดยผ่าน USB 	<ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ Rechargeable lithium ภายใน - ขนาด : กว้าง 33mm.Xยาว 8mm.Xสูง 93mm.
 <p>Z-Remote Control</p>	ZRM301	<ul style="list-style-type: none"> - รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะโดยใช้ระบบสัมผัส - มีหลอด LED แสดงผลบอกสถานะหรือโหมดการควบคุม - สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ถึง 9 จุดและแต่ละจุดสามารถแจ้งสถานะการเปิด-ปิดได้ - สามารถโปรแกรม Scene ได้ถึง 9 รูปแบบ - มีคำสั่ง All Off เพื่อความสะดวกเพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียวอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกสั่งปิดทันที - มีตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งปิดรีโมทคอนโทรลอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ Alkaline จำนวน 4 ก้อน - ขนาด : กว้าง 86mm.Xยาว 16mm.Xสูง 86mm.
 <p>Z-Smart Controller</p>	ZSC101	<ul style="list-style-type: none"> - รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะแบบ Touch Screen - ติดตั้งง่ายทั้งแขวนผนังหรือวางบนโต๊ะ - สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ถึง 255 จุดและแต่ละจุดสามารถแจ้งสถานะการเปิด-ปิดได้ - สามารถโปรแกรม Scene ได้ถึง 255 รูปแบบ - สามารถตั้งปฏิทินเพื่อสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่างๆตามเวลาที่กำหนดได้ - สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ต่างๆได้ - แสดง วัน/เวลาหรือข้อความต่างๆได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งจ่ายไฟ : อแดปเตอร์ 9VDC - ขนาด : กว้าง 115mm.Xยาว 25mm.Xสูง 125mm.
 <p>Z-Door/Window Sensor</p>	ZDW101	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจจับการเปิด-ปิด ประตู/หน้าต่าง - สามารถสั่งงานควบคุม Switch Link / Dimmer Link ได้ - ติดตั้งและใช้งานง่าย - มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน - มีตัวตรวจจับการถอดหรือทุบทำลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ lithium CR2 จำนวน 1 ก้อน - ขนาด : กว้าง 20mm.Xยาว 34mm.Xสูง 79mm.

